

MASTER PL-C 2 pinowe

MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G24d-1
Informacje o trzonku	2P
Trwałość 10% EM	6500 hr
Trwałość 50% EM	10000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	92 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	78 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	83 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	2700 K
Str. św. EM 25°C dop.	900 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	900 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 2000h	92 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 6000h	84 %
LLMF EL 8000h	81 %
Optymalna temperatura	28 C
Współrzędna chromatyczności X	463 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	13 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	13 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	13.4 W
Napięcie lampy EM 25°C	95 V
Prąd lampy EM 25°C	0.170 A
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	97.7 (max) mm
Długość B	116.0 (max) mm
Długość całkowita C	138.4 (max) mm
Średnica D	27.1 (max) mm
Średnica D1	27.1 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	620811 70
Kod produktu	871150062081170
Nazwa produktu	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/ 5X10CC
Liczba sztuk w opakowaniu	1

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity


MASTER PL-C 2 pinowe

Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500620811
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500621023
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500715647
Kod logistyczny - 12NC	927904882740
Kod ILCOS	FSQ-13/27/1B-I-G24d=1
Waga netto 1 szt.	53.600 gr

Warnings and safety


- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania

Rysunki techniczne




MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 13W/827/2P	97.7	116.0	138.4	27.1	27.1




G24d-1

Dane fotometryczne



Barwa Światła /827



Barwa Światła /827

2013, Maj 7
Dane wkrótce ulegną zmianie

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Maj 7
Dane wkrótce ulegną zmianie