Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 827 E27 35W SLV

0035203



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0035203
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	827 Homelight
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	8000
Kształt lampy	Spiral
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	SPIRAL
Kod EAN	5410288352039
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	2700
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2285
Skuteczność (średnia) (lm/W)	65
Waty (nominalnie) (W)	35
Równowartość w watach (W)	150
Napięcie (V)	220-240

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 827 E27 35W SLV

0035203

TABELA DANYCH

Dane główne

Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0035203
Lampa energooszczędna	Yes
Średnia żywotność (godz.)	8000
Klasa energetyczna	A
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	8000
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Spiral
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	SPIRAL
Kod EAN	5410288352039
E-numer FI	4940297
E-numer SE	8357569
Długi opis	
Nazwa produktu	ML SPIRAL 827 E27 35W SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<3.5
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<0.3
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	<40
Wymagany osprzęt sterujący	NO
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	8000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Optymalne warunki pracy (°C)	25

Dane optyczne

Kolor światła	827 Homelight
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	2700
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2285
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	65
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2285

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 827 E27 35W SLV

0035203

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	35
Skuteczność (średnia) (lm/W)	65
Wat (znamionowa) (W)	35
Waty (nominalnie) (W)	35
Równowartość w watach (W)	150
Napięcie (V)	220-240
Czynnik zasilania lampy	=0.9

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.14
Długość lampy (mm) — C/L	190.5±3
Średnica lampy (mm) — D	69±2
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	21.60 x 7.50 x 7.20
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	39.00 x 16.30 x 23.80

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 827 E27 35W SLV

0035203

RYSUNEK TECHNICZNY



ETYKIETA ENERGETYCZNA

