Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 840 E27 15W SLV

0035217



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0035217
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	840 Cool White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Spiral
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	SPIRAL
Kod EAN	5410288352176
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Skuteczność (średnia) (lm/W)	60
Waty (nominalnie) (W)	15
Równowartość w watach (W)	70
Napięcie (V)	220-240

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 840 E27 15W SLV

0035217

TABELA DANYCH

Dane główne

Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0035217
Lampa energooszczędna	Yes
Średnia żywotność (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Spiral
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	SPIRAL
Kod EAN	5410288352176
E-numer FI	4940403
E-numer SE	8357563
Długi opis	
Nazwa produktu	ML SPIRAL 840 E27 15W SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<1.0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	<40
Wymagany osprzęt sterujący	NO
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	30000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Optymalne warunki pracy (°C)	25

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	65
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 840 E27 15W SLV

0035217

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	15
Skuteczność (średnia) (lm/W)	60
Wat (znamionowa) (W)	15
Waty (nominalnie) (W)	15
Równowartość w watach (W)	70
Napięcie (V)	220-240
Czynnik zasilania lampy	=0.55

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.05
Długość lampy (mm) — C/L	104±3
Średnica lampy (mm) — D	45±1
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	12.00 x 5.00 x 5.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.00 x 11.00 x 14.00

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 840 E27 15W SLV

0035217

RYSUNEK TECHNICZNY



ETYKIETA ENERGETYCZNA

