ML Candle

ML CANDLE 840 E14 9W SLV

0035308



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0035308
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	840 Cool White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Candle
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E14
Typ	CANDLE
Kod EAN	5410288353081
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	450
Skuteczność (średnia) (lm/W)	50
Waty (nominalnie) (W)	9
Równowartość w watach (W)	40
Napięcie (V)	220-240

ML Candle

ML CANDLE 840 E14 9W SLV

0035308

TABELA DANYCH

Dane główne

Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0035308
Lampa energooszczędna	Yes
Średnia żywotność (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Candle
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E14
Typ	CANDLE
Kod EAN	5410288353081
E-numer FI	4940413
E-numer SE	8357575
Długi opis	
Nazwa produktu	ML CANDLE 840 E14 9W SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<1.5
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	<60
Wymagany osprzęt sterujący	NO
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	30000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Optymalne warunki pracy (°C)	25

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	450
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	60
Znamionowy strumień świetlny (lm)	450

ML Candle

ML CANDLE 840 E14 9W SLV

0035308

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	9
Skuteczność (średnia) (lm/W)	50
Wat (znamionowa) (W)	9
Waty (nominalnie) (W)	9
Równowartość w watach (W)	40
Napięcie (V)	220-240
Czynnik zasilania lampy	=0.55

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.05
Długość lampy (mm) — C/L	125±2
Średnica lampy (mm) — D	39±1
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	14.00 x 5.00 x 5.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.00 x 11.00 x 16.00

ML Candle

ML CANDLE 840 E14 9W SLV

0035308

RYSUNEK TECHNICZNY



ETYKIETA ENERGETYCZNA

