Mini-Lynx Globe

ML GLOBE 840 E27 20W SLV

0035604

Cechy gamy



CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0035604
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	840 Cool White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Globe
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	GLOBE
Kod EAN	5410288356044
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200
Skuteczność (średnia) (lm/W)	60
Waty (nominalnie) (W)	20
Równowartość w watach (W)	85
Napięcie (V)	220-240

Mini-Lynx Globe

ML GLOBE 840 E27 20W SLV

0035604

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0035604
Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Technologia	Compact Fluorescent
Lampa energooszczędna	Yes
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Globe
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	GLOBE
Kod EAN	5410288356044
E-numer SE	8357588
Długi opis	
Nazwa produktu	ML GLOBE 840 E27 20W SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<1.0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	<100
Wymagany osprzęt sterujący	NO
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	30000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Optymalne warunki pracy (°C)	25

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	60
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200

Mini-Lynx Globe

ML GLOBE 840 E27 20W SLV

0035604

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	20
Skuteczność (średnia) (lm/W)	60
Wat (znamionowa) (W)	20
Waty (nominalnie) (W)	20
Równowartość w watach (W)	85
Napięcie (V)	220-240
Czynnik zasilania lampy	=0.55

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.12
Długość lampy (mm) — C/L	139.5±2
Średnica lampy (mm) — D	95±1
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	18.00 x 10.00 x 10.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	52.00 x 21.50 x 21.50

Mini-Lynx Globe

ML GLOBE 840 E27 20W SLV

0035604

RYSUNEK TECHNICZNY



ETYKIETA ENERGETYCZNA

