

CorePro LEDlamps

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D

Źródła LED będące bezpośrednimi zamiennikami halogenów i żarówek, kompatybilne z aktualnie stosowanymi oprawami posiadającymi gniazda GU10, GU5.3, E27. Charakteryzują się bardzo wysoką energooszczędnością i zapewniają niskie koszty utrzymania.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU10
Bańka	PAR16 [PAR 2inch]
Trwałość znamionowa [h]	15000 hr
Nominal Lifetime hours	15000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	827
Oznaczenie barwy (tekst)	ciepłobiała
Kąt wiązki	36 D
Opis wiązki	36 ° [średnia rozbieżność użyteczna]
Temp. barwowa najbliższa	2700 K
Strumień świetlny	290 Lm
Światłość	330 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Skuteczność świetlna lampy	82.86 Lm/W
Temp. barwowa	2700 K [Tb 2700K]
Strumień świetlny znamionowy	290 Lm
LLMF - koniec żywotności	70 %
Colour consistency	6 steps
Rated Beam Angle	36 D
Luminous flux in 90° cone	235 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	3.5 W
Moc techniczna	3.5 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Współczynnik mocy	0.5 -
Prąd lampy [mA]	29 mA
Regulacja strumienia św.	brak
Odpowiednik mocowy	35 W
Moc znamionowa	3.5 W
Czas uruchamiania	0.5 s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Suitable for accent lighting	Yes

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	85 C

• Wpływ na środowisko

Klasa efekt. energ. (EEL)	A+

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000X

• Wymiary

Długość całkowita C	54 mm
Średnica D	50 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	716020 00


PHILIPS


CorePro LEDlamps

Kod produktu	871829171602000
Nazwa produktu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10

Kod kreskowy na produkcie	8718291716020
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291716037
Kod logistyczny - 12NC	929000261402
Waga netto 1 szt.	0.038 kg

Rysunki techniczne






GU10

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED 3.5-35W GU10 827 36D	54	-	50	-

Dane fotometryczne



3.5-35W GU10 PAR16 827 2700K 36D

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Czerwiec 20
Dane wkrótce ulegną zmianie