

MASTER LEDspot 230V

MASTER LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU10
Bańka	PAR16 [PAR 2inch]
Trwałość znamionowa [h]	40000 hr
Nominal Lifetime hours	40000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	827
Oznaczenie barwy (tekst)	ciepłobiała
Kąt wiązki	40 D
Temp. barwowa najbliższa	2700 K
Strumień świetlny	370 Lm
Światłość	800 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Skuteczność świetlna lampy	67.27 Lm/W
Temp. barwowa	2700 K [Tb 2700K]
Strumień świetlny znamionowy	370 Lm
LLMF - koniec żywotności	50 %
Colour consistency	6 steps
Rated Beam Angle	40 D
Luminous flux in 90° cone	350 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	5.5 W
Moc techniczna	5.5 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Współczynnik mocy	0.6 -
Prąd lampy [mA]	36 mA
Regulacja strumienia św.	tak
Odpowiednik mocowy	50 W
Moc znamionowa	5.5 W
Czas uruchamiania	0.1 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Suitable for accent lighting	Yes

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	85 C

• Wpływ na środowisko

Klasa efekt. energ. (EEL)	A+

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000X

• Wymiary

Długość całkowita C	55 mm
Średnica D	50 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	697169 00
Kod produktu	871829169716900

PHILIPS


MASTER LEDspot 230V


Nazwa produktu	MASTER LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718291697169
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291697176
Kod logistyczny - 12NC	929000256702
Waga netto 1 szt.	0.038 kg

Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych

Rysunki techniczne






GU10

MASTER LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 5.5-50W GU10 827 40D	55	-	50	-

Dane fotometryczne



5.5-50W GU10 /827

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Czerwiec 17
Dane wkrótce ulegną zmianie