


Space




IP54 CE


							AxBxH	kg
	Raster paraboliczny błyszczący, obudowa biała Specular parabolic louvre, white housing Parabolischer Raster glänzend, weisses Gehäuse Glansigt paraboll-raster, vit omslag	**4592000** **8592100**	SP1.414 PA SP1.414 PA AW	21	4xT5 14W 4xT5 14W	G5 G5	596x596x60 596x596x60	3,60 4,30









	Raster paraboliczny błyszczący, obudowa srebrna Specular parabolic louvre, silver housing Parabolischer Raster glänzend, silbernes Gehäuse Glansigt paraboll-raster, gratt omslag	**4592006** **8592106**	SP2.414 PA SP2.414 PA AW	21	4xT5 14W 4xT5 14W	G5 G5	596x596x60 596x596x60	3,60 4,30







AW – wersja awaryjna / emergency version / Notausführung / nödversion

PL

Oprawa do montażu w stropie podwieszanym modułowym. Po zastosowaniu akcesoriów możliwy montaż w stropie kartonowo-gipsowym. Świetlówki liniowe. Stateczniki elektroniczne. Obudowa z białego poliwęglanu. Także lakierowana na kolor srebrny. Dyfuzor przeźroczysty lub opalowy z poliwęglanu. Dyfuzor mikropryzmatyczny. Raster lamelkowy z poliwęglanu, metalizowany lub lakierowany. Odbłyśnik z poliwęglanu, metalizowany lub biały. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Akcesoria: zestaw sprężyn do montażu w stropie kartonowo-gipsowym. Akcesoria zamawiane oddzielnie. Oświetlenie biur, pomieszczeń przemysłowych, korytarzy, magazynów i innych pomieszczeń.

GB

Luminaire for recessed installation in modular or plasterboard false ceilings. Fluorescent tubes. Electronic ballasts. Housing of white or silver painted PC. Clear, opal or prismatic diffuser. Parabolic louvre of metalized or painted PC. Reflector of white or metalized PC. Emergency packs installed on request. Accessories: mounting springs for plasterboard ceilings, not included. General lighting for offices, public and commercial facilities.

D

Leuchte für Einlege-oder Einbaumontage. Leuchtstofflampen. Gehäuse aus weißem PC. Reflektor und Lamellenraster aus Polykarbonat, metallisiert. Translucente Leuchtenabdeckung wird mit vier Klammern befestigt. Notlichtausführung.


S


Armatur för montering på gipstak eller modultak. Raka lysrör. Stumme är i helhet utförd av polykarbonat. Reflektor och lamellraster av metalliserad polykarbonat. Transparent diffusor stänger innehållet med fyra klämmor. Möjlighet att montera modul för nödströmförsörjning. Belysning av arkitektoniska objekt, kontor, kommunikationsvägar i affärslokaler och industriobjekt.


IP54

	Typ				AxBxH	kg
Raster paraboliczny błyszczący, obudowa srebrna, dekoracyjny LED Specular parabolic louvre, silver housing, decorative LEDs Parabolischer Raster glänzend, silbernes Gehäuse, Decorative LED Glansigt paraboll-raster, grått omslag, dekorativ lysdiod	**4592206**	SP3.414 PA / LED RED	4xT5 14W + LED	G5	596x596x60	4,20
	4592216	SP3.414 PA / LED GREEN	4xT5 14W + LED	G5	596x596x60	4,20
	4592226	SP3.414 PA / LED BLUE	4xT5 14W + LED	G5	596x596x60	4,20
	4592236	SP3.414 PA / LED RGB	4xT5 14W + LED	G5	596x596x60	4,80












Raster paraboliczny, lamelki matowe, obudowa srebrna Matt parabolic louvre, silver housing Parabolischer Raster, matte Lamellen, silbernes Gehäuse, Lameller- matta paraboll-raster, grått omslag	**4592306**	SP4.414 PA	4xT5 14W	G5	596x596x60	3,65
	8592306	SP4.414 PA AW	4xT5 14W	G5	596x596x60	4,35












Specjalny raster paraboliczny błyszczący, obudowa biała Special parabolic specular louvre, white housing Spezieller parabolischer Raster glänzend, weisses Gehäuse Särskilt paraboll-raster, glansigt vit omslag	**4592400**	SP5.414 PA	4xT5 14W	G5	596x596x60	3,50
	8592400	SP5.414 PA AW	4xT5 14W	G5	596x596x60	4,20












Dyfuzor opalowy, obudowa biała Opal diffuser, white housing Opaler Diffusor, weisses Gehäuse Opal diffusor, vit omslag	**4593000**	SP6.414 DO	4xT5 14W	G5	596x596x60	3,40
	8593100	SP6.414 DO AW	4xT5 14W	G5	596x596x60	4,10











AW – wersja awaryjna / emergency version / Notausführung / nödversion




Dyfuzor przezroczysty, obudowa biała
Clear diffuser, white housing
Durchsichtiges Diffusor, weisses Gehäuse
Klar diffusor, vit omslag

4594000	SP7.414 DT	4xT5 14W	G5	596x596x60	3,40
8594100	SP7.414 DT AW	4xT5 14W	G5	596x596x60	4,10












Dyfuzor pryzmatyczny, obudowa biała
Prismatic diffuser, white housing
Prismatischer Diffusor, weisses Gehäuse
Opal diffusor, Prismatisk diffusor, vit omslag

4593200	SP8.414 DPR	4xT5 14W	G5	596x596x60	3,40
8593200	SP8.414 DPR AW	4xT5 14W	G5	596x596x60	4,10







AW – wersja awaryjna / emergency version / Notausführung / nödversion

Akcesoria do wszystkich typów opraw Space
Accessories for all types of SPACE luminaires
Das Zubehör für alle SPACE Leuchten
Tillbehör till armaturtypen SPACE

9129000	SP-ZM_R	uchwyty montażowe do stropu rusztowego mounting brackets for grid system ceilings 600x600 Montagehalter für Rostdecken Monteringssats för 600x600 undertak
9149000	SP-ZM_GK	uchwyty montażowe do stropu gipsowo-kartonowego mounting brackets for plasterboard ceilings Montagehalter für Gipskartondecken Monteringssats för fasta gipstak
9131000	SP_CP	przysłona elektroniki - opcjonalnie electronic ballast blind Betriebsgerätblende Maskeringslock för drivdon
9132001	SP-F 625x625	ramka do montażu w stropie modułowym 625x625 mounting frame for grid system ceilings 625x625 Rahmen für die Montage in der Moduldecke 625x625 Montageram för 625x625 undertak