

MASTER LEDspot 230V

MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 840 40D

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU10
Bańka	PAR16 [PAR 2 cale]
Trwałość znamio-nowa	40000 hr
Nominal Lifetime hours	40000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	840
Oznaczenie barwy (tekst)	chłodnobiała
Kąt wiązki	40 D
Temp. barwowa najbliższa	4000 K
Strumień świetlny	280 Lm
Światłość	600 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Skuteczność świetlna lampy	70.00 Lm/W
Temp. barwowa	4000 K [CCT 4000K]
Strumień świetlny znamionowy	280 Lm
LLMF - koniec żywot-ności	70 %
Colour consistency	6 stopni
Rated Beam Angle	40 D
Luminous flux in 90° cone	260 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	4 W
Moc techniczna	4 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Współczynnik mocy	0.6 -
Prąd lampy [mA]	28 mA
Regulacja strumienia św.	tak
Odpowiednik mocowy	35 W
Moc znamionowa	4 W
Czas uruchamiania	0.1 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	natychmiastowe 100% światła
Suitable for accent lighting	tak

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	95 C

• Wpływ na środowisko

Klasa efekt. energ. (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	4 kWh

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000X

• Wymiary

Długość całkowita C	55 mm
Średnica D	50 mm

PHILIPS

MASTER LEDspot 230V


- Dane produktu


Kod zamówienia	697121 00
Kod produktu	871829169712100
Nazwa produktu	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 840 40D
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 840 40D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718291697121
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291697138
Kod logistyczny - 12NC	929000256502
Waga netto 1 szt.	0.038 kg

Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych

Rysunki techniczne






GU10

MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 840 40D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 4-35W GU10 840 40D	55	-	50	-

Dane fotometryczne



4-35W GU10 /840

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Styczeń 14
Dane wkrótce ulegną zmianie