

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytami GU10 lub E14. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU10
Bańka	PAR16 [PAR 2 cale]
Trwałość znamio-nowa	15000 hr
Nominal Lifetime hours	15000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	830
Oznaczenie barwy (tekst)	biała
Kąt wiązki	36 D
Opis wiązki	36D [średni rozsył światłości]
Temp. barwowa najbliższa	3000 K
Strumień świetlny	380 Lm
Światłość	950 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Skuteczność świetlna lampy	84.44 Lm/W
Temp. barwowa	3000 K [CCT 3000K]
Strumień świetlny znamionowy	380 Lm
LLMF - koniec żywot-ności	70 %
Colour consistency	6 stopni
Rated Beam Angle	36 D
Luminous flux in 90° cone	345 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	4.5 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Współczynnik mocy	0.4 -
Prąd lampy [mA]	45 mA
Regulacja strumienia św.	brak
Odpowiednik mocowy	50 W
Moc znamionowa	4.5 W
Czas uruchamiania	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	natychmiastowe 100% światła
Suitable for accent lighting	tak

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	75 C

• Wpływ na środowisko

Klasa efekt. energ. (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	5 kWh

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000X

• Wymiary

Długość całkowita C	55 mm
Średnica D	50 mm


PHILIPS


CorePro LEDspot MV

- Dane produktu

Kod zamówienia	799221 00
Kod produktu	871829179922100
Nazwa produktu	CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718291799221
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291799238
Kod logistyczny - 12NC	929001122302
Waga netto 1 szt.	0.038 kg

Rysunki techniczne






GU10

CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED 4.5-50W GU10 830 36D	55	-	50	-

Dane fotometryczne



PAR16 /830 3000 K 36D

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Styczeń 14
Dane wkrótce ulegną zmianie