

CorePro LEDtube

CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Main Application	przemysłowe
Trzonek	G13
Trwałość znamionowa	30000 hr
Nominal Lifetime hours	30000 hr
B50L70	30000

• Parametry świetlne

Kod barwy	840
Kąt wiązki	150 D
Temp. barwowa najbliższa	4000 K
Wskaźnik oddawania barw	80
Strumień świetlny znamionowy	2000 Lm
LLMF - koniec żywotności	70 %
Colour consistency	6 stopni
Rated Beam Angle	150 D

• Parametry elektryczne

Moc	22 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy	0.9 (min) -
Regulacja strumienia św.	brak
Moc znamionowa	22 W
Czas uruchamiania	0.5 (max) s
Napięcie lampy	220-240 V
Warm-up Time to 60% Light Outp	natychmiastowe 100% światła
Energy saving product	tak
Suitable for accent lighting	brak

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	55 (max) C
Temperatura pracy	-20 (min), 45 (max) C
T-przechowywania	-40 (min), 65 (max) C

• Wpływ na środowisko

Klasa efekt. energ. (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000X

• Wymiary

Długość A1	1500.0 mm
Długość otworu montażowego A2	1507.1 mm
Długość A3	1514.2 mm
Średnica otw. montażowego D1	25.68 mm
Wymiar okrągłego obrysu	28 mm

PHILIPS

CorePro LEDtube


- Approval & Application Chars

Znak VDE	No
Znak CE	Yes
Certyfikat UL	No
Zgodność RoHS	Yes
Certyfikat KEMA	Yes
Keur	

- Dane produktu


Kod zamówienia	427941 00
Kod produktu	871869642794100
Nazwa produktu	CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718696427941
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718696427958
Kod logistyczny - 12NC	929001128602
Waga netto 1 szt.	0.450 kg

Rysunki techniczne




CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube 1500mm 22W 840 C	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28



G13

Dane fotometryczne



LED tube 1500 mm 22 W /840 C

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Styczeń 14
Dane wkrótce ulegną zmianie