

Softone

Softone 11W WW E27 220-240V 1PF

Energooszczędne źródło światła o bardzo małych rozmiarach. Ta niewielka lampa emituje delikatne białe światło, które uspokaja i daje poczucie komfortu.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	A55 [A 55 mm]
Znamionowa trwałość	10000 hr
Znamionowa trwałość	10000 hr
Znamionowa trwałość	10 an

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Wskaźnik oddawania barwa	81 (min), 82 (nom) Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	2700 K
Techniczna temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny lampy	580 Lm
Znamionowy strumień świelny	580 Lm
Skut. św. lampy	48 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	83 %
Wsp. utrzym. str. św. 6000h	70 %
LLMF - koniec trwałości	65 %
Współrzędna chromatyczności X	463 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -

• Charakterystyki elektryczne

Znamionowa moc	11.0 W
Moc lampy	11 W
Współczynnik mocy	0.6 -
Napięcie	220-240 V
Prąd lampy mA	80 mA
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przyciemnianie	brak
Odpowiednik mocy	50 W
Czas rozpalania lampy	1.0 s
Czas rozjaśniania 60% str. św.	10 (min), 100 (max) s

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	11 kWh

• Charakterystyka pomiarowa

Cykle załącz/wyłącz	30000X

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	109.0 (max) mm
Średnica D	56.0 (max) mm
Szerokość F	45.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	682066 00
Kod produktu	871829168206600

PHILIPS

Softone


Nazwa produktu	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF
Nazwa produktu na zamówieniu	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6

Kod kreskowy na produkcie	8718291682066
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291682073
Kod logistyczny - 12NC	929689118507
Waga netto 1 szt.	0.068 kg

Warnings and safety

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Rysunki techniczne





E27

Softone 11W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance 11W WW E27 220-240V 50/60Hz	109.0	56.0	45.5

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie