

CorePro LEDspot LV

CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827 MR16 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytami MR16 GU5.3. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU5.3
Bańka	MR16 [MR 16inch/50mm]
Trwałość znamio-nowa	15000 hr
Nominal Lifetime hours	15000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	827
Oznaczenie barwy (tekst)	ciepłobiała
Kąt wiązki	36 D
Opis wiązki	36D [średni rozsył światłości]
Temp. barwowa najbliższa	2700 K
Strumień świetlny	415 Lm
Światłość	1000 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Skuteczność świetlna lampy	71.00 Lm/W
Temp. barwowa	2700 K [CCT 2700K]
Strumień świetlny znamionowy	415 Lm
LLMF - koniec żywot-ności	70 %
Colour consistency	6 stopni
Rated Beam Angle	36 D
Luminous flux in 90° cone	390 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	5.5 W
Moc techniczna	5.5 W
Napięcie	12 V
Współczynnik mocy	0.7 -
Prąd lampy [mA]	640 mA
Regulacja strumienia św.	brak
Odpowiednik mocowy	35 W
Moc znamionowa	5.5 W
Czas uruchamiania	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	natychmiastowe 100% światła
Suitable for accent lighting	tak

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	65 C

• Wpływ na środowisko

Klasa efekt. energ. (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	6 kWh

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000X

• Wymiary

Długość całkowita C	49 mm
Średnica D	50 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	475683 00


PHILIPS


CorePro LEDspot LV

Kod produktu	871869647568300
Nazwa produktu	CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827 MR16 36D
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827 MR16 36D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10

Kod kreskowy na produkcie	8718696475683
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718696475690
Kod logistyczny - 12NC	929001146232
Waga netto 1 szt.	0.035 kg

Rysunki techniczne






GU5.3

CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827 MR16 36D

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 5.5-35W GU5.3 827 MR16 36D	49	50

Dane fotometryczne



5.5-35W GU5.3 827 MR16 36D

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Sierpień 29
Dane wkrótce ulegną zmianie