

MASTER LEDspot 230V

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU10
Trwałość znamionowa	35000 hr
Nominal Lifetime hours	35000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	827
Oznaczenie barwy (tekst)	ciepłobiała
Kąt wiązki	40 D
Opis wiązki	40° [średni rozsył światłości]
Temp. barwowa najbliższa	2700 K
Strumień świetlny	380 Lm
Światłość	800 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Skuteczność świetlna lampy	82.56 Lm/W
Temp. barwowa	2700 K [CCT 2700K]
Strumień świetlny znamionowy	380 Lm
LLMF - koniec żywotności	70 %
Colour consistency	6 stopni
Rated Beam Angle	40 D
Luminous flux in 90° cone	355 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	4.3 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Współczynnik mocy	0.5 -
Prąd lampy [mA]	23 mA
Regulacja strumienia św.	tak
Odpowiednik mocowy	50 W
Moc znamionowa	4.3 W
Czas uruchamiania	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	natychmiastowe 100% światła
Suitable for accent lighting	tak

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	83 C

• Wpływ na środowisko

Klasa efekt. energ. (EEL)	A++
Energy consumption kWh/1000h	5 kWh

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000X

• Wymiary

Długość całkowita C	55 mm
Średnica D	50 mm

PHILIPS

MASTER LEDspot 230V


- Dane produktu


Kod zamówienia	457092 00
Kod produktu	871869645709200
Nazwa produktu	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718696457092
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718696457108
Kod logistyczny - 12NC	929001137902
Waga netto 1 szt.	0.036 kg

Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych

Rysunki techniczne






GU10

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED VLE D 4.3-50W GU10 827 40D	55	-	50	-

Dane fotometryczne



VLE 4.3-50W, 5-50W GU10 /827

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Wrzesień 17
Dane wkrótce ulegną zmianie