

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C G

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku.CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania B50L70	50000X 30000

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	865 [Tb 6500K]
Beam Angle (Nom)	240 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1600 lm
Znamionowy kąt rozsyłu światła	240 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	56 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Długość produktu	1200 mm

• Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak

PHILIPS

CorePro LEDtube EM/Mains

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Znaki zatwierdzenia	Znak CE Zgodność RoHS Certyfikat KEMA Keur
Energy Consumption kWh/1000 h	16 kWh

EAN/UPC - Produkt	8718696492833
Kod zamówienia	49283300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001173102
Waga netto (szt.)	0.215 kg


- Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871869649283300
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C G

Warnings and safety

- -

Rysunki techniczne






LEDtube 1200mm 16W/865 C G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C G	25.68 mm	28 mm	1198.0 mm	1205.0 mm	1212.0 mm

Dane fotometryczne



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Czerwiec 10
Dane wkrótce ulegną zmianie