

MASTER LEDlamps DimTone

MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D

LEDowe źródło światła z możliwością regulacji strumienia świetlnego i funkcją DimTone (zmiana barwy światła podczas regulacji strumienia świetlnego). Szeroka kompatybilność z regultorami strumienia (przyciemniaczami). Dostępne rozwiązania na trzonku E27 i GU10.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	GU10 [GU10]
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	4.5-50W

• Dane techniczne oświetlenia

Beam Angle (Nom)	40 °
Rozsył światła	40° [średni rozsył światłości]
Strumień świetlny (Nom)	385 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	385 lm
Światłość (Nom)	800 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	40 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200-2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78.89 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	355 lm

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Prąd lampy (Nom)	25 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energy Consumption kWh/1000 h	5 kWh


PHILIPS

MASTER LEDlamps DimTone


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869643842800
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D
EAN/UPC - Produkt	8718696438428
Kod zamówienia	43842800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001130902
Waga netto (szt.)	0.036 kg

Rysunki techniczne




4-35W, 5.5-50W, 6-50W GU10



LED DimTone 4.5-50W GU10 40D

Product	D	C
MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D	50 mm	55 mm

Dane fotometryczne



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie