

MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D

LEDowe źródło światła w kształcie źródła reflektorowego typu PAR. Przeznaczone jako zamiennik halogenowów i żarówek w kształcie PAR20, PAR30 i PAR38 (dostępny takze w wykoananiu dla zastosowań zewnętrznych).

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	45000 h
Cykl załączania	20000X
Dane techniczne	5.5-50W

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	830 [Tb 3000K]
Beam Angle (Nom)	25 °
Strumień świetlny (Nom)	490 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	490 lm
Światłość (Nom)	2050 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	25 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	450 lm

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Prąd lampy (Nom)	31 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	0.85
Voltage (Nom)	230 V

• Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energy Consumption kWh/1000 h	6 kWh


PHILIPS

MASTER LEDspot PAR

- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869646065800
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D
EAN/UPC - Produkt	8718696460658
Kod zamówienia	46065800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929001145402
Waga netto (szt.)	0.001 kg

Rysunki techniczne




E26, E27 PAR20

LED D 5.5-50W E27 3000K PAR20 25D

Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	65 mm	85.2 mm



Dane fotometryczne



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Luty 24
Dane wkrótce ulegną zmianie