

CorePro LEDcapsule MV

CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Jednotrzonkowa kapsuła zasilana napięciem sieciowym do opraw z trzonkiem G9 emituje światło kierunkowe, co czyni z niej idealny zamiennik dla kapsułowych lamp halogenowych. Szczególnie dobrze sprawdza się jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Jest idealna do lamp biurkowych oraz opraw montowanych w szafkach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule jest zgodne z istniejącymi oprawami z uchwytami G9 i zostało zaprojektowane do zastąpienia lamp halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

PHILIPS

CorePro LEDcapsule MV

Danych wyrobów

- Informacje podstawowe

Trzonek	DOUBLEENDED [dwustronnie trzonkowana]
Trwałość nominalna (Nom)	20000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	6.5-60W

- Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	830 [Tb 3000K]
Beam Angle (Nom)	300 °
Rozsył światła	- [-]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	300 °
Skorelowana tempe-ratura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

- Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejś-ciowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Prąd lampy (Nom)	65 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Voltage (Nom)	220-240 V

- Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

- Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)


- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Energy Consumption kWh/1000 h	7 kWh

- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869652253000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC - Produkt	8718696522530
Kod zamówienia	52253000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001186102
Waga netto (szt.)	0.050 kg


Rysunki techniczne



LED 6.5-60W 830 R7S

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22.5 mm	118 mm

Dane fotometryczne



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 20
Dane wkrótce ulegną zmianie