

MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT

Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Produkt jest adresowany do użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do wydajności.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	830 [Tb 3000K]
Beam Angle (Nom)	150 °
Strumień świetlny (Nom)	2300 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2300 lm
Znamionowy kąt rozsyłu światła	160 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	128 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Prąd lampy (Max)	82 mA
Prąd lampy (Min)	75 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.1 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Długość produktu	1200 mm

PHILIPS

MASTER LEDtube EM/Mains

- Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur RoHS compliance
Energy Consumption kWh/1000 h	18 kWh


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869646149500
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT
EAN/UPC - Produkt	8718696461495
Kod zamówienia	46149500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001148802
Waga netto (szt.)	0.270 kg

Warnings and safety

- -


Rysunki techniczne




MASTER LEDtube 1200 mm VLE, VALUE HF

LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 18W 830 T8 RS	25.68 mm	28 mm	1198.0 mm	1205.0 mm	1212.0 mm



Dane fotometryczne



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 21
Dane wkrótce ulegną zmianie