

MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT

Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Produkt jest adresowany do użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do wydajności.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	865 [Tb 6500K]
Beam Angle (Nom)	150 °
Strumień świetlny (Nom)	3700 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3700 lm
Znamionowy kąt rozsyłu światła	160 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	148 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Prąd lampy (Max)	113 mA
Prąd lampy (Min)	105 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.1 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Długość produktu	1500 mm

PHILIPS

MASTER LEDtube EM/Mains

- Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentu-jącego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur RoHS compliance
Energy Consumption kWh/1000 h	25 kWh


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869646163100
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT
EAN/UPC - Produkt	8718696461631
Kod zamówienia	46163100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001149302
Waga netto (szt.)	0.450 kg

Warnings and safety

- -


Rysunki techniczne




MASTER LEDtube 1200 mm VLE, VALUE HF

LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm



Dane fotometryczne



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 21
Dane wkrótce ulegną zmianie