


HID-Basic BSN/BMH semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

PHILIPS

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Konstrukcja	BC1-118
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230/240 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.35
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%-+10%
Prąd wejściowy z korelacją PF	0.45 A
Prąd wejściowy bez korelacji PF	0.98 A

• Okablowanie

Długość przewodu	7.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	2.5 mm²
Rodzaj złącza	śruba

• Cechy systemu

Kondensator	12µF/250V
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	70
Zalecany zapłonnik	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM

• Temperatura

Temperatura przechowywania (Max)	130 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-30 °C
Temperatura w uzwojeniu (Max)	130 °C
Warunki normalne Delta-T	75/80 °C


• Certyfikaty i zastosowania


Aktywna ochrona termiczna	tak


• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790094027500
Nazwa produktu na zamówieniu	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
EAN/UPC - Produkt	8727900940275
Kod zamówienia	94027500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	913700280926
Waga netto (szt.)	1.230 kg

Rysunki techniczne







BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	6.2 mm	53.0 mm	118.0 mm	98.0 mm	61.0 mm

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 24
Dane wkrótce ulegną zmianie