

MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 600mm 10W 840 T8 ROT

Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Produkt jest adresowany do użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do wydajności.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	150 °
Strumień świetlny (Nom)	1050 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1050 lm
Znamionowy kąt rozsyłu światła	160 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	117 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W
Prąd lampy (Max)	43 mA
Prąd lampy (Min)	36 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.1 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-45 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Długość produktu	600 mm

PHILIPS

MASTER LEDtube EM/Mains

- Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur RoHS compliance
Energy Consumption kWh/1000 h	9 kWh


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869646143300
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube 600mm 10W 840 T8 ROT
EAN/UPC - Produkt	8718696461433
Kod zamówienia	46143300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001149502
Waga netto (szt.)	0.150 kg

Warnings and safety

- -


Rysunki techniczne




MASTER LEDtube 1200 mm VLE, VALUE HF

LEDtube VLE 600mm 10W/840 T8 ROT

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm 10W 840 T8 ROT	25.68 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm



Dane fotometryczne



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 21
Dane wkrótce ulegną zmianie