Touch DIM LS LI | Czujniki światła przeznaczone do systemów sterowania oświetleniem



Obszar zastosowań

- Pojedyncze oprawy dla przestrzeni biurowych

Korzyści ze stosowania produktu

- Dwukrotnym kliknięciem można zapamiętać ustawienie sterowania światłem dziennym
- Obsługa za pomocą standardowych łączników

Cechy produktu

- Czujnik światła Touch DIM
- Maks. długość przewodu sygnałowego: 10 m
- Maks. moc wejściowa: 0,5 W


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu [AGGR]	0,50 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Wymiary i waga



Długość	63,0 mm
Szerokość	29,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	94,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Antracyt

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	Touch DIM
Maks. wysokość instalacji	4 m
Kąt detekcji	60 ° [1)]
Zakres pracy, czujnik światła	10…350 lx [2)]
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana

[1)] W przybliżeniu

[2)] Approximately, measured at the sensor

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Wyposażenie / Akcesoria

- Nadaje się do aż do 4 QTi DALI ECG lub transformatorów 4 HTi DALI lub 4 OTi DALI LED ECG

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Energy saving
	Broszury DALI standard and additional functions (GB)
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration Additional hints
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity Touch DIM LS LI Touch DIM LSPD LI
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Touch DIM: Application hints
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Touch DIM LS LI light sensor
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Touch DIM LS LI light sensor

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321023087		Karton wysylkowy 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm^3	1550.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.