DALI EASY III | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu LMS CI BOX

Cechy produktu

- Sterownik oświetlenia z 4 wyjściami nadawczymi DALI
- Zintegrowany sekwenser dla maks. 4 różnych sekwencji
- Możliwość konfiguracji maks. 16 różnych scen świetlnych RGB (W) z czasami przejścia
- Możliwość zapisu i przywołania maks. 16 statycznych scen świetlnych
- Możliwość synchronizacji maks. 64 sterowników


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	100…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	3,00 W

Wymiary i waga



Długość	189,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	90,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	180,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI / EASY
Liczba wyjść kontrolnych	4
Typ instalacji	Zwieszenie/Oprawa oświetleniowa zintegrowana

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity Sensor Kit LMS CI Box
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical instructions
	Dane CAD 3-dim DIM MULTI 3 DALI REP LI DALI MULTI 3 DALI EASY III TOUCH DIM RC
	Dane CAD PDF DALI MULTI 3 DALI EASY III DIM MULTI 3 DALI REP LI

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321053046		Karton wysylkowy 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm^3	3387.13 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.