Touch DIM RMC | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Obszar zastosowań

- Sterowanie bezprzewodowe w przemyśle i biurach

Korzyści ze stosowania produktu

- Regulacja strumienia świetlnego bez linii sterującej dzięki bezobsługowej technologii radiowej EnOcean
- Praca bez baterii dzięki indukcyjnemu wytwarzaniu energii


Cechy produktu

- Zdalne sterowanie radiowe bez baterii dla maks. 4 grup świetlnych
- Pasmo częstotliwości: 868,3 MHz
- Moc wyjściowa: 10 mW

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	82,0 mm
Szerokość	49,0 mm
Wysokość	20,0 mm
Masa produktu	45,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Czarny

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemnialny	Touch DIM
Pasmo transmisji	30 m [1)]

[1)] Maksimum / Obowiązujący wewnątrz

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Non-system-specific components brochure
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration Additional hints

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Deklaracje zgodności Declaration of conformity Touch DIM RC Touch DIM RMC Touch DIM WCU
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Touch DIM RMC 4-channel remote control
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Touch DIM: Application hints

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321183033		Karton wysylkowy 10	323 mm x 109 mm x 104 mm	3.66 dm^3	761.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.