HAL CL A 46 W 230 V E27

HALOGEN CLASSIC A | Żarówki halogenowe, kształt klasycznej żarówki



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wejść
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)
- Średnia trwałość: 2000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	46,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	46,00 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	700 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	700 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s

Wymiary i waga



Średnica	55,0 mm
Długość całkowita	97,0 mm
Długość	94,0 mm
Odległość a / LCL	73,0 mm
Bańka zewnętrzna	A55
Maksymalna średnica	56,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	46 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSA/C/UB-46-230-E27-73

Rozsył światła



Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Karton wysylkowy 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm^3	794.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Karton wysylkowy 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm^3	987.66 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Karton wysylkowy 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm^3	805.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Karton wysylkowy 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm^3	847.36 g
4008321650320	HAL CL A 46 W 230 V E27	Karton wysylkowy 20	458 mm x 152 mm x 150 mm	10.44 dm^3	689.00 g
4008321862204	HAL CL A 46 W 230 V E27	Karton wysylkowy 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm^3	1375.00 g
4052899920712	HAL CL A 46 W 230 V E27	Karton wysylkowy 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm^3	2399.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Rozszerzony zakres dla krajów nie-UE, patrz

- www.ledvance.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.