Touch DIM PD LI 2P WOS | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Pojedyncze oprawy dla biur i do zastosowań przemysłowych

Cechy produktu

- Czujnik obecności lub ruchu Touch DIM
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu [AGGR]	0,50 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Wymiary i waga



Długość	63,0 mm
Szerokość	29,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	34,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Antracyt

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	Touch DIM
Maks. wysokość instalacji	4…12 m [1)]
Kąt detekcji	25…100 ° [2)]
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana

[1)] Zależy od czujnika

[2)] Zależne od głowicy czujnika

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Wyposażenie / Akcesoria

- Dostępne wersje z 4 różnymi głowicami czujników (wykrywanie w zasięgu 5 m, wykrywanie w zasięgu 10 m, wykrywanie punktowe, wykrywanie nieznacznych ruchów)
- Nadaje się do aż do 4 QTi DALI ECG lub transformatorów 4 HTi DALI lub 4 OTi DALI LED ECG

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Energy saving
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration Additional hints
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Touch DIM: Application hints
	Instrukcja monta?u Touch DIM PD LI 2P WOS presence sensor

Dane logistyczne

Kod produktu	**Opis produktu**	**Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)**	**Wymiary (długość x szerokość x wysokość)**	**Objętość**	**Waga brutto**
4008321532947		Karton wysylkowy 25	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 dm^3	1360.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.