MOUNTING BOXES -HOLLOW

DALI PRO Touch Panel | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Cechy produktu


- Ekran dotykowy LCD wysokiej rozdzielczości 5,7"
- Zasilanie przez bramkę e:bus DALI
- Przełączanie i regulacja wszystkich podłączonych opraw
- Programowane czasy wyłączenia i wyłączenia dla grup
- Można wykorzystać opracowane indywidualnie tła, loga, klucze lub plany podłogi
- Łatwa i elastyczna konfiguracja za pomocą dołączonego oprogramowania (Windows XP lub nowszy system)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Wymiary i waga



Masa produktu	156,60 g

Wyposażenie / Akcesoria

- Puszki podtynkowe dostępne do montażu we wnękach lub ścianach
- Możliwość użycia z systemem sterowania oświetleniem DALI Professional

Pobierz dane

	Plik
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Instrukcja monta?u Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	**Opis produktu**	**Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)**	**Wymiary (długość x szerokość x wysokość)**	**Objętość**	**Waga brutto**
4008321552532	MOUNTING BOXES - HOLLOW	Karton wysyłkowy 20	610 mm x 280 mm x 380 mm	64.90 dm^3	3922.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Oprogramowanie do konfiguracji dostępne na stronie

- www.osram.pl/software

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.