DALI EASY SO | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Oświetlenie sklepowe
- Restauracje
- Centra zdrowia i odnowy biologicznej (w suchych, zabezpieczonych przed korozją miejscach)

Korzyści ze stosowania produktu

- Konfiguracja nie wymaga oprogramowania

Cechy produktu

- Sterowanie oświetlenia przełączanego i ściemnianego
- Sterowanie scenami świetlnymi i sekwencjami (przywołanie / zapis)
- 4 linie DALI
- Przekaźnik wyjściowy (3 A)
- 2 wejścia bezpotencjałowe zestyków (wł./wył./regulacja, przełącznik czasowy)
- Zintegrowany zestyk obciążenia służący do odłączania elektronicznych układów zasilających od zasilania linii
- Automatyczne przywołanie i uruchomienie sceny
- Możliwość rozszerzenia do maks. 64 urządzeń


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	110…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	10,00 W

Wymiary i waga



Długość	96,0 mm
Szerokość	108,0 mm
Wysokość	62,0 mm
Masa produktu	200,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI / EASY
Liczba wyjść kontrolnych	4
Typ instalacji	Montaż szynowy DIN

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających
- Przeznaczone dla interfejsów użytkownika / urządzeń sterujących EASY

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)
	Deklaracje zgodności DALI EASY SO
	Instrukcje eksploatacyjne CONTROL UNIT OPERATING INSTRUCTIONS (GB)

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321691040		Karton wysylkowy 6	371 mm x 102 mm x 237 mm	8.97 dm^3	2188.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.