
COUPLER

EASY PB Coupler | "Coupler" Złącze do systemów sterowania oświetleniem




Cechy produktu

- Sprzęgacz z przyciskiem do podłączania urządzeń sterujących EASY
- 8 wejść dla zestyków zwiernych bezpotencjałowych
- Sterowanie grupami i scenami, centralne przełączanie i sterowanie, sekwenser start / stop
- Możliwość podłączenia zestyków bezpotencjałowych czujników ruchu lub programatorów zegarowych
- Możliwość podłączenia maks. 2 sprzęgaczy z przyciskiem do całego systemu

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	47,0 mm
Szerokość	44,0 mm
Wysokość	13,0 mm
Masa produktu	41,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	EASY
Typ instalacji	Integrated in flush device box

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Podłączenie przez adapter Y, umożliwiające podłączenie kilku urządzeń sterujących (w komplecie)

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity Sensor Kit LMS CI Box

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne EASY PB Coupler Technical instructions
	Instrukcja monta?u EASY PB Coupler Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321915597	COUPLER	Karton wysylkowy 25	340 mm x 174 mm x 160 mm	9.47 dm^3	2760.75 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.