DIM PICO | Czujniki światła do niezależnej pracy ze sterowaniem 1...10 V



Obszar zastosowań

- Indywidualne oprawy oświetleniowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 30 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + lampa T8, bez czujników)
- Kompensuje 50 % światła dziennego
- Bezpośrednie podłączanie do interfejsu 1...10 V
- Proste ustawienie punktu początkowego za pomocą otworu


Cechy produktu

- 1...10 V czujnik światła
- Łatwy montaż zatrzaskowy dla lamp T8 i T5
- Długość przewodu: 700 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	21,0 mm
Szerokość	21,0 mm
Wysokość	31,0 mm
Masa produktu	22,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	+5…+55 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	1…10 V
Maks. wysokość instalacji	4 m
Kąt detekcji	50 ° [1)]
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Clip on lamp

[1)] W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	III

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 10 elektronicznych układów zasilających

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Energy saving
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DIM MICO DIM PICO
	Instrukcja monta?u Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300554457		Karton wysylkowy 20	272 mm x 155 mm x 163 mm	6.87 dm^3	926.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.