DIM MULTI | Czujniki światła i ruchu do niezależnej pracy ze sterowaniem 1...10 V



Obszar zastosowań

- Biura przemysłowe
- Biura wielkopowierzchniowe
- Przestrzenie publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 70 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + świetlówka T8, bez czujników)
- Sterowanie światłem dziennym z automatycznym wyłączeniem przy wystarczającym oświetleniu
- Kompensuje 100 % światła dziennego
- Możliwość połączenia wielu czujników w sieć

Cechy produktu

- 1...10 V czujnik światła i obecności
- Połączone wykrywanie światła dziennego i obecności
- Wszystkie funkcje wybierane pokrętłem
- Regulowane opóźnienie wyłączenia: 1...30 min


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	1,00 W

Wymiary i waga



Długość	58,0 mm
Szerokość	71,0 mm
Wysokość	42,0 mm
Masa produktu	130,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	1…10 V
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	12 m²
Kąt detekcji	110 ° [1)]
Liczba wyjść kontrolnych	1
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Montaż/Sufit/Clip on lamp

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

[1] W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 30 elektronicznych układów zasilających

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Energy saving
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DIM SA
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical instructions
	Instrukcja monta?u Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300554471		Karton wysylkowy 20	355 mm x 190 mm x 245 mm	16.53 dm^3	3595.75 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.