DALI MULTI 3 | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 70 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + świetlówka T8, bez czujników)

Cechy produktu

- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym z funkcją obecności
- Moc wejściowa: ok. 1,5 W
- Wybór spośród 10 trybów pracy dla szerokiego zakresu zastosowań
- Ręczna regulacja i ustawianie wartości zadanej za pomocą standardowych łączników
- Możliwość synchronizacji maks. 4 sterowników dla centralnej funkcji obecności


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	100…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	2,00 W

Wymiary i waga



Długość	189,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	80,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających z regulacją sygnałem cyfrowym DALI
- Przeznaczone dla maks. 4 czujników (kompatybilne ze wszystkimi czujnikami MULTI 3)

Pobierz dane

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Plik
	User instruction Operating instructions DALI MULTI 3 EN
	Broszury Energy saving
	Deklaracje zgodności LMS MULTI3 SENSORS
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne LMS CI BOX mounting kit for ceiling installation
	Dane CAD 3-dim DIM MULTI 3 DALI REP LI DALI MULTI 3 DALI EASY III TOUCH DIM RC
	Dane CAD PDF DALI MULTI 3 DALI EASY III DIM MULTI 3 DALI REP LI

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300802084		Karton wysylkowy 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm^3	3143.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.