# OT Programmer | Interfejs USB umożliwiający zaprogramowanie




## Cechy produktu

- Standardowy interfejs USB
- Bardzo szybkie programowanie pojedynczych urządzeń OPTOTRONIC z interfejsem Prog +/-
- Programowanie nie wymaga podłączenia napięcia znamionowego do sterownika
- Odpowiedni do urządzeń nieobsługujących modułu DALI OPTOTRONIC z interfejsem Prog +/-


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowe** | 5,00 V |
| **Częstotliwość sieciowa** | 0 Hz |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość** | 120,0 mm |
| **Szerokość** | 76,0 mm |
| **Wysokość** | 28,0 mm |
| **Masa produktu** | 200,00 g |

### Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Kolor produktu** | Szary |

### Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | 0…+50 °C |

### Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |

### Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Typ zabezpieczenia** | IP20 |

### Dane logistyczne

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury magazynowania** | -25…80 °C |

## Wyposażenie / Akcesoria

- Programowalne za pomocą oprogramowania Tuner4TRONIC

## Pobierz dane

| | **Plik** |
|---|---|
| | Deklaracje zgodności<br>OT Programmer EC-Declaration of Conformity |
| | Deklaracje zgodności<br>EC Conformity OT Programmer |

## Dane logistyczne


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa produktu

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899209640 | | Karton wysylkowy<br>1 | 210 mm x 133 mm x 89 mm | 2.49 $dm^3$ | 289.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Tuner4TRONIC software available at
- www.osram.com/t4t

OT Programmer software available at
- www.osram.com/software

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.