Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Dobre oddawanie barw

Cechy produktu

- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej www.ledvance.com/dim)
- Lampy niezawierające rtęci
- Made in Germany

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	16,50 W
Moc znamionowa	16,50 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość pracy	50 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1055 lm
Znamionowy strumień świetlny	1055 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	0 s
Czas startu	0,0 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	1000 mm
Średnica	28,5 mm
Bańka zewnętrzna	T30
Długość	1000 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Trwałość	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	S14s
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]

[1)] Z wieloma popularnymi ściemniaczami, więcej na stronie www.osram.com/dim

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	17 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRL/F-16,5/827-230-S14S-29/1000
Oznaczenie produktu	LEDINESTRA16,5W

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899961319	LEDinestra 16.5 W/827 S14s ADV	Karton wysyłkowy 5	1060 mm x 278 mm x 87 mm	25.64 dm^3	1995.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz

- www.ledvance.com/dim

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.