# LED STAR CLASSIC P 40 5 W/840 E14

LED STAR CLASSIC P | Lampy LED " Classic Mini Ball" w kształcie klasycznej żarówki kulistej




## Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Nastrojowe oświetlenie akcentujące w całym domu
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

## Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

## Cechy produktu

- Lampy niezawierające rtęci


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 5,00 W |
| **Moc znamionowa** | 5,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Współczynnik mocy λ** | 0,50 |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 40 W |


## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 470 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 470 lm |
| **Temperatura barwowa** | 4000 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Cool White |
| **Standardowe odchylenie dopasowania barw** | ≤6 sdcm |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Czas startu (60 %)** | < 0,50 s |
| **Czas startu** | 0,0 s |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 88,0 mm |
| **Średnica** | 45,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | P45 |
| **Długość** | 88,0 mm |

## Trwałość


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 15000 h |
| **Trwałość** | 15000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 100000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,70 |
| **Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.** | 0,70 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E14 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |
| **Kształt / wersja** | Matowy |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Zużycie energii** | 5 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | DRBP/F-5-220-240-E14-45 |
| **Oznaczenie produktu** | SCLP40 5W/840 2 |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899962033 | LED STAR CLASSIC P 40 5 W/840 E14 | Karton wysylkowy 6 | 285 mm x 153 mm x 136 mm | 5.93 $dm^3$ | 704.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.