

TL-M RS Standard

TL-M RS 65W/33-640 1SL

Świetlówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonnika.

PHILIPS

sense and simplicity

TL-M RS Standard

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Natychmiastowy zapłon
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kształt bańki	T12 [38 mm]
Trwałość 50% EM	13000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	33-640
Wskaźnik oddawania barw Ra	63 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4100 K
Współrzędna chromatyczności X	377 -
Współrzędna chromatyczności Y	381 -
Str. św. lampy EM	4750 Lm
Skut. św. lampy EM	74 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	90 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	81 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	73 %
Wsp. utrzym. str. św. 15000h	69 %
Śr. lum. EM	0.96 cd/cm2

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	65 W
Moc lampy EM	64.0 W
Napięcie lampy	110 V
Prąd lampy EM	0.670 A
Przyciemnianie	Tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	8.0 mg


• Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	1500 (max) mm
Długość B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Długość całkowita C	1514.2 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	724861 40
Kod produktu	871150072486140
Nazwa produktu	TL-M RS 65W/33-640 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500724861
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500724878
Kod logistyczny - 12NC	928031003371
Kod ILCOS	FD-65/41/2B-LC/P-G13
Waga netto 1 szt.	344.200 gr


Rysunki techniczne



G13, T12


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-M 65W/33-640 RS	1500	1504.7	1507.1	1514.2	40.5

Rysunki techniczne




G13

Dane fotometryczne



Barwa Światła /33-640



Barwa Światła /33-640

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie