

MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną zewnętrzną bańką o mocnym strumieniu świetlnym oraz dużej trwałości użytkowej i niezawodności

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Kształt bańki	BD90 [BD 90mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	24000 hr
Trwałość 10%	28000 hr
Trwałość 20%	32000 hr
Trwałość 50%	40000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	97 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw Ra	25 (max) Ra8
Temp. barwowa	1950 K
Techniczna temperatura barwowa	2000 K
Współrzędna chromatyczności X	535 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -
Śr. lum. EM	11 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	114 Lm/W
LLMF EM 20000h	94 %
LLMF EM 16000h	95 %
LLMF EM 12000h	96 %
LLMF EL 8000h	96 %
LLMF EM 6000h	97 %
LLMF EM 4000h	98 %
LLMF EM 2000h	99 %
Str. św. EM 25°C dop.	17500 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	150 W
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EM	1.8 A
Czas zapłonu	5 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	4 (max) min
Przyciemnianie	Tak
Czas ponownego zapłonu [sec]	180 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	154 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	150 W
Str. św. skotop/fotop	0.55 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	15 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER SON APIA Plus Xtra

Temp. bańki	350 (max) C

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	227 (max) mm
Średnica D	91 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	927450 00
Kod produktu	872790092745000
Nazwa produktu	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900927450
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900927467
Kod logistyczny - 12NC	928150919827
Kod ILCOS	SE-150-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.140 kg

Warnings and safety


- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

Rysunki techniczne



SON APIA, E27/E40


Product	C (Max)	D (Max)
SON APIA Plus Xtra 150W E40	227	91



E40

MASTER SON APIA Plus Xtra

Dane fotometryczne



SON PIA Plus Hg Free/Xtra Plus

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie