

MASTER SON APIA Plus Hg Free

MASTER SON APIA Plus Hg Free 400W E40 1SL

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką o dużej trwałości użytkowej i niezawodności

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Kształt bańki	BD120 [BD 120mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	20000 hr
Trwałość 50%	38000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	95 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	221
Wskaźnik oddawania barw Ra	25 (max) Ra8
Temp. barwowa	2100 K
Techniczna tempera-tura barwowa	2100 K
Skut. św. znam. EM 25°C	134 Lm/W
LLMF EM 20000h	87 %
LLMF EM 16000h	88 %
LLMF EM 12000h	90 %
LLMF EL 8000h	91 %
LLMF EM 6000h	92 %
LLMF EM 4000h	94 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	53600 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	400 W
Napięcie lampy	95 V
Prąd lampy EM	4.6 A
Czas zapłonu	10 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	4 (max) min
Przyciemnianie	Tak
Czas ponownego zapłonu [sec]	120 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	400 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	400 W
Str. św. skotop/fotop	0.60 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	0 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. bańki	450 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	290 (max) mm
Średnica D	121.5 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER SON APIA Plus Hg Free


- Dane produktu


Kod zamówienia	880298 00
Kod produktu	872790088029800
Nazwa produktu	MASTER SON APIA Plus Hg Free 400W E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON APIA Plus Hg Free 400W E40 1SL
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900880298
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900880304
Kod logistyczny - 12NC	928198809830
Kod ILCOS	SE-400-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.240 kg

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

Rysunki techniczne






E40

SON APIA, E27/E40

Product	C (Max)	D (Max)
SON APIA Plus Hg Free 400W E40	290	121.5

Dane fotometryczne



SON PIA Plus Hg Free/Xtra Plus

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie