

SON-T Comfort

SON-T Comfort 250W/621 E40 1SL

Wysokoprężna lampa sodowa o komfortowej, ciepłobiałej barwie światła

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Kształt bańki	T46 [T 46mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 10%	12000 hr
Trwałość 20%	16000 hr
Trwałość 50%	24000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	65 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	80 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	90 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	96 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	50 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	621
Wskaźnik oddawania barw Ra	65 (nom), 70 (max) Ra8
Temp. barwowa	2150 K
Techniczna temperatura barwowa	2050 (min), 2150 (nom), 2250 (max) K
Współrzędna chromatyczności X	514 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -
Śr. lum. EM	400 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	93 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	23000 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	250 W
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EM	3.05 A
Czas zapłonu	5 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie
Czas ponownego zapłonu [sec]	120 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	248 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	250 W
Str. św. skotop/fotop	0.75 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	38 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

SON-T Comfort

Temp. bańki	450 (max) C

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	257 (max) mm
Średnica D	47 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	158 mm
Długość łuku O	53 mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	179852 15
Kod produktu	871150017985215
Nazwa produktu	SON-T Comfort 250W/621 E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SON-T Comfort 250W/621 E40 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500179852
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500183187
Kod logistyczny - 12NC	928156009230
Kod ILCOS	STM-250-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.166 kg

Warnings and safety

- Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

Rysunki techniczne






E40

SON-T Comfort, E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T Comfort 250W/621 E40	257	47	158	53

SON-T Comfort

Dane fotometryczne



SON-T Comfort

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie