

MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Kompaktowa, sodowa lampa wyładowcza ("Biała soda")

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	-
Trzonek	GX12-1
Kształt bańki	T19 [T 19mm]
Materiał bańki	-
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	5000 hr
Trwałość 20%	8000 hr
Trwałość 50%	10000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	825 [CCT of 2500K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	80 (min), 83 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Złotobiała
Temp. barwowa	2500 K
Techniczna temperatura barwowa	2500 K
Współrzędna chromatyczności X	469 -
Współrzędna chromatyczności Y	406 -
Str. św. lampy EL	4900 Lm
Skut. św. lampy EL	50 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	95 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	75 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	112 W
Moc lampy	100 W
Moc lampy EL	99 W
Napięcie lampy	91 V
Prąd lampy EL	1.1 A
Czas zapłonu	60 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	2 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	1.5 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	13 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	280 (max) C
Temp. Spłaszcza	350 (max) C
Temp. bańki	650 (max) C

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	96 (max) mm
Długość całkowita C	110 (max) mm
Średnica D	20 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	54.5 (min), 56 (nom), 57.5 (max) mm
Długość łuku O	18 mm
Długość śr.świetlnego L [cale]	4.2 in
Długość całkowita C [cale]	12.84375 (max) in
Średnica D [cale]	0.75 in

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER SDW-TG Mini


- Dane produktu

Kod zamówienia	202338 15
Kod produktu	871150020233815
Nazwa produktu	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500202338
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500202345
Kod logistyczny - 12NC	928158905131
Kod ILCOS	STH-100/25/1B-GX12-1
Waga netto 1 szt.	0.030 kg

Warnings and safety


- Używać wyłącznie z dedykowanym osprzętem sterującym firmy Philips

Rysunki techniczne



SDW-TG GX12-1


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 100W/825 GX12-1	110	20	54.5	56	57.5	18




GX12-1

MASTER SDW-TG Mini

Dane fotometryczne



MASTER SDW-TG



MASTER SDW-TG

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie