

ML

ML 250W E27 225-235V SG 1SL

Lampa żarowo-rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	ED90 [ED 90mm]
Materiał bańki	Miękkie szkło
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Pionowa +/-30° [Vertical or Base Up/ Base Down +/-30D]
Trwałość 5%	2000 hr
Trwałość 20%	5000 hr
Trwałość 50%	10000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	12 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	25 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	40 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	60 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	72 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	85 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	95 %

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	65 Ra8
Temp. barwowa	3400 K
Współrzędna chromatyczności X	402 -
Współrzędna chromatyczności Y	382 -
Str. św. lampy EM	5500 Lm
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	90 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	85 %
Skut. św. znam. EM 25°C	20.4 Lm/W
LLMF EM 20000h	62 %
LLMF EM 16000h	67 %
LLMF EM 12000h	72 %
LLMF EL 8000h	77 %
LLMF EM 6000h	79 %
LLMF EM 4000h	83 %
LLMF EM 2000h	90 %
Str. św. EM 25°C dop.	5400 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	250 W
Napięcie	225-235 V
Napięcie lampy	230 V
Prąd lampy EM	1.14 A
Przyciemnianie	Nie
Moc lampy EM 25°C, znam.	265 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	250 W

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	16.3 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

ML


- Wymiary produktu

Długość całkowita C	212 (max) mm
Średnica D	91 (max) mm

- Dane produktu

Kod zamówienia	201393 15
Kod produktu	871150020139315
Nazwa produktu	ML 250W E27 225-235V SG 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500201393
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500201409
Kod logistyczny - 12NC	928096056822
Kod ILCOS	QB-250-225/235-E27
Waga netto 1 szt.	0.184 kg

Rysunki techniczne




E27/E39/E40

Product	C (Max)	D (Max)
ML 250W E27 225-235V SG	212	91



E27

Dane fotometryczne



ML



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie