

Lampa halogenowa Optyka

14501 150W GX5.3 20V

Kwarcowa lampa halogenowa z reflektorem

PHILIPS

sense and simplicity

Lampa halogenowa Optyka

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	14501
Kod ANSI	DDL
Kod J	-
Kod LIF	-
Trzonek	GX5.3
Informacje o trzonku	-
Bańka	R50
Materiał bańki	Kwarcowa - bez filtru UV
Wykończenie reflektora	Fasetonowy
Kształt żarnika	-
Pozycja pracy	s105
Główne zastosowanie	Projektory
Trwałość 50%	500 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna temperatura barwowa	3150 K
Strumień świetlny lampy	400 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	150 W
Napięcie	20 V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C
Odległość pracy WD	165 mm


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	44.45 (max) mm
Średnica D	50.67 (max) mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	-

• Dane produktu

Kod zamówienia	410610 30
Kod produktu	871150041061030
Nazwa produktu	14501 150W GX5.3 20V
Nazwa produktu na zamówieniu	DDL 150W 20V 24PK
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	24
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	24
Kod kreskowy na produkcie	8711500410610
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500419002
Kod logistyczny - 12NC	923921419794
Waga netto 1 szt.	26.000 gr

Rysunki techniczne




GX5.3, GY5.3, GZ6.35

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)
14501 150W GX5.3 20V	44.45	50.67	-	-	-

Lampa halogenowa Optyka

Rysunki techniczne



GX5.3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie