

MASTER SON-T APIA Plus Hg Free

MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 70W E27 1SL

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej trwałości użytkowej i niezawodności

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	20000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	38000 h
Opis systemu	zewnętrzny zapłonnik (E)
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	98 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	95 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	- [nie określone]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	6300 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	90 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	25
Utrz.Strum.2000	98 %
LLMF 4000h	97 %
Utrz.Strum.5000	95 %
LLMF 8000h	93 %
LLMF 12000h	90 %
LLMF 16000h	86 %
LLMF 20000h	83 %
Str. św. skotop/fotop	0.55

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	70.0 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.99 A
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	1800 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	120 s
Czas zapłonu (Max)	10 s
Napięcie (Max)	100 V
Napięcie (Min)	70 V
Napiecie (Nom)	85 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Czas uruchamiania 90% (Max)	4 min

MASTER SON-T APIA Plus Hg Free

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	77 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790091252400

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 70W E27 1SL
EAN/UPC - Produkt	8727900912524
Kod zamówienia	91252400
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928196209227
Waga netto (szt.)	0.046 kg
ILCOS Code	ST-70-H/E-E27

Warnings and safety

• Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)


Rysunki techniczne





SON-T APIA Plus Hg Free 70W E27

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 70W E27 1SL	36 mm	46 mm	104 mm	156 mm

Dane fotometryczne









MASTER SON-T APIA Plus Hg Free

Okres eksploatacji





© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.