


# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw z uchwytami E27 lub B22. Są przewidziane jako zamienniki żarówek. Zapewniają doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji. Żarówka CorePro LED idealnie zaspokoi podstawowe potrzeby oświetleniowe, zapewniając piękne światło i niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym jest przystępna cenowo.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | E27 [ E27] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 15000 h |
| Cykl załączania | 50000X |
| Dane techniczne | 10-75W |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| kod barwy | 840 [ Tb 4000K (841)] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom) | 200 ° |
| Strumień świetlny (Nom) | 1055 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 1055 lm |
| Oznaczenie koloru | chłodnobiała (CW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 4000 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 105.50 lm/W |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 10 W |
| Prąd lampy (Nom) | 95 mA |
| Równoważna moc w watach | 75 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0.5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0.5 |
| Napiecie (Nom) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 85 °C |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | brak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| Wykończenie bańki | matowana (FR) |


| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | A+ |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 10 kWh |

# CorePro LEDbulb

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871869651032200 |
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8718696510322 |
| **Kod zamówienia** | 51032200 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929001234802 |
| **Waga netto (szt.)** | 0.076 kg |


## Rysunki techniczne






**Entry bulb 230V 10.5W-75W 4000K E27 ND**

| Product | D | C |
|---|---|---|
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 | 60 mm | 110 mm |

## Dane fotometryczne








# CorePro LEDbulb

## Okres eksploatacji




LEDbulb 100W E27 840 FR A60




LEDbulb 100W E27 840 FR A60

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.