

CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU4 [GU4]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	2.6-20W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	190 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	190 lm
Światłość (Nom)	400 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	36 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63.33 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	190 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	2.6 W
Prąd lampy (Nom)	350 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.66
Napiecie (Nom)	12 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	79 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869670868200

CorePro LEDspot LV

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696708682
Kod zamówienia	70868200
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12

Materiał Nr (12NC)	929001339202
Waga netto (szt.)	0.018 kg


Rysunki techniczne





MR11 12V ACV -20W 200lm 25D 2700K GU4 ND

Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35 mm	37.5 mm

Dane fotometryczne









CorePro LEDspotLV 20W GU4 827 36D

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji



CorePro LEDspotLV 20W GU4 827 36D



CorePro LEDspotLV 20W GU4 827 36D

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.