

Lampy LED SceneSwitch

LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera tworzona przez ciepły blask. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać spośród kilku ustawień oświetlenia, korzystając z jednej zwykłej, świecowej lub punktowej żarówki. Nie potrzebujesz przyciemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	100000X
Ustawienie typu technicznego	14/7/3.5-100 W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827/825/822 [CCT 2700 K/2500 K/2200 K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Ustawienia strumienia świetlnego	1521/600/150 lm
Ustawienia strumienia świetlnego (znamionowego)	1521/600/150 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Ustawienia skorelowanej temperatury barwowej	2700/2500/2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108.00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Ustawienia mocy (znamionowej)	14/7/3.5 W
Prąd lampy (Nom)	135 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napiecie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C

Lampy LED SceneSwitch

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak


Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	matowana (FR)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869670679400

Nazwa produktu na zamówieniu	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6
EAN/UPC - Produkt	8718696706794
Kod zamówienia	70679400
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929001336601
Waga netto (szt.)	0.080 kg


Rysunki techniczne




Bulb1521-600-150lm2700-2500-2200K ND E27

Product	D	C
LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	71.1 mm	139.1 mm


Dane fotometryczne







Lampy LED SceneSwitch

Dane fotometryczne







General Uniform Lighting


Bulb A67 1521lm 1 x Bulb 230V14W

1 x 1521 lm

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

Okres eksploatacji





LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2018, Luty 26 - Dane wkrótce ulegną zmianie