

MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hole, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Dane techniczne	6-50W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Strumień świetlny (Nom)	515 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	515 lm
Światłość (Nom)	800 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	40 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89.17 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	515 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Prąd lampy (Nom)	32 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.85
Napiecie (Nom)	220-240 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869671372300
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

EAN/UPC - Produkt	8718696713723
Kod zamówienia	71372300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6

Materiał Nr (12NC)	929001317802
Waga netto (szt.)	0.120 kg


Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64 mm	85 mm


PAR20 220-240V 6W-50W 40D 3000K E26 D

Dane fotometryczne






MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 40D

MASTER LEDspot PAR

Okres eksploatacji





MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.