

MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

LEDowe źródło światła. Bezpośredni zamiennik źródeł halogenowych typu 111 dostępny w werscjach o różnym kącie rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką komaptybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenów.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G53 [G53]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	20-100W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Rozsył światła	40° [średni rozsył światłości]
Strumień świetlny (Nom)	1180 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1180 lm
Światłość (Nom)	2350 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	40 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	59.00 lm/W
Jednorodność barw	<3
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1180 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Prąd lampy (Nom)	2400 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napiecie (Nom)	12 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A

MASTER LEDspot LV AR111


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869670747000
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D
EAN/UPC - Produkt	8718696707470
Kod zamówienia	70747000

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929001171202
Waga netto (szt.)	0.160 kg


Rysunki techniczne





LED D 20-100W 830 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111 mm	62 mm

Dane fotometryczne









MASTER LEDspot LV AR111

Okres eksploatacji





MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.