

# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

Świetlówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom) | 15000 h |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom) | 20000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| kod barwy | 79 |
| Strumień świetlny (Nom) | 1300 lm |
| Oznaczenie koloru | żywność |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom) | 90 % |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom) | 85 % |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 3800 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 43 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 74 |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 30.0 W |
| Prąd lampy (Nom) | 0.360 A |
| Napiecie (Nom) | 98 V |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | tak |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | B |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 5.0 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 37 kWh |


| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871150070624940 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500706249 |
| Kod zamówienia | 70624940 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 25 |
| Materiał Nr (12NC) | 928025402043 |
| Waga netto (szt.) | 113.000 g |
| ILCOS Code | FD-30/38/2A-E-G13 |

# MASTER TL-D Food

## Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


## Rysunki techniczne





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Food 30W/79 | 28 mm | 894.6 mm | 901.7 mm | 899.3 mm | 908.8 mm |
| SLV/25 | | | | | |

**TL-D Food 30W/79**

## Dane fotometryczne






**Barwa Światła /79**




**Barwa Światła /79**


## Okres eksploatacji



# MASTER TL-D Food

## Okres eksploatacji




© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.